



Č. j.: MUDK-ODS/25379-2026/moh 6309-2026
Spis. a skart. znak: 280.6
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Vaše č. j.:

František Jiskra
IČO 73985104
Mírová č. p. 1454
516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Vyřizuje: Mgr. Katrin Möhwaldová, DiS.
Telefon: 499318135
E-mail: mohwaldova.katrin@mudk.cz

Datum: 28.04.2026



mudkvp26v00f30

Oznámení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy stanovení místní přechodné úpravy provozu

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě **podnětu** ze dne 31.03.2026 od pana Františka Jiskry, IČO 73985104, Mírová 1454, 516 01 Rychnov nad Kněžnou zastupující společnost M-Silnice a.s., oblastní závod SEVER, IČO 42196868, Hradecká 415, 506 01 Jičín (dále jen žadatel) a po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem pod čj.: KRPH-40626-2/Čj-2026-051006-VJ ze dne 16.04.2026 ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na pozemních komunikacích č. II/299, II/300, III/29928, III/29929 a III/29931, dle dopravně inženýrského opatření v příloze tohoto stanovení.

Důvod: oprava silnice č. III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná (I. etapa) – od křižovatky se silnicí II/300 v délce cca 1000m, po vjezdu do betonárky firmy EUROVIA

Platnost úpravy: 11.05.2026 – 12.10.2026

Instalaci dopravního značení provede: žadatel

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Ing. Ondřej Koza, tel.: +420 601 393 141, stavbyvedoucí, M-Silnice a.s., Hradecká 415, 506 01 Jičín

Další podmínky:

- 1) **V případě zachování možnosti provizorní dopravní obsluhy v úseku stavby (zásobování škol a provozoven, přístup k nemovitostem), bude u uzavírky umístěna dodatková tabulka E 13, k značení uzavírky B 1 + Z 2, s textem: „Mimo vozidel stavby a vozidel s povolením stavby“. Zhotovitel zajistí vydání povolení pro vjezd uvedených vozidel na stavbu a řádné poučení řidičů. V případě umožnění vjezdu povolené dopravní obsluhy do úseku stavby budou aktuální místa probíhajících prací a místa bez možnosti pojezdění vyznačována zábranami Z 2, směrovacími deskami Z 4, výstražnou páskou nebo oplůtky.**
- 2) **V případě umožnění vjezdu povolené dopravní obsluhy do úseku stavby budou aktuální místa probíhajících prací a místa bez možnosti pojezdění vyznačována také značením B 1 + E 13 „Mimo vozidel stavby“ (v případě úplného znemožnění průjezdu), zábranami Z 2, směrovacími deskami Z 4, výstražnou páskou nebo oplůtky.**
- 3) V rámci realizace omezení a uzavírek požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro označování pracovních míst, uvedených v příslušných ustanoveních Technických podmínek TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 4) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 5) Během trvání omezení bude ze strany zhotovitele dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
- 6) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti osvětleno pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.
- 7) V případě vzniklých nerovností v místech pojezděných vozidly, bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 30m před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A 7a „Nerovnost vozovky“, doplněna případně o dopravní značku B 20a(b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné předjíždění nerovnosti bude toto omezení vyžadovat.
- 8) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím, dle výše uvedených TP 66. **Zejména požadujeme přeškrtnutí cílů v rámci orientačního dopravního značení, včetně velkoplošného, na všech objízdných trasách, v celých jejich úsecích.**
- 9) V případě přerušování prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.
- 10) Dopravní inspektorát PČR upozorňuje, že v případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být z jeho strany požadováno další doplnění nebo úpravy dopravního značení.

Odůvodnění

Dne 31.03.2026 podal žadatel podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č. II/299, II/300, III/29928, III/29929 a III/29931, dle dopravně inženýrské opatření v příloze tohoto stanovení.

Důvodem je oprava silnice č. III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná (I. etapa) – od křižovatky se silnicí II/300 v délce cca 1000m, po vjezdu do betonárky firmy EUROVIA.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, pod čj.: KRPB-40626-2/Čj-2026-051006-VJ ze dne 16.04.2026.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ustan. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.**

Otisk razítka

Mgr. Katrin Möhwaldová, DiS.
odborná referentka
odbor dopravní a správní

Příloha:

1x dopravně inženýrské opatření

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu **15 dnů** na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a dále na **Úřední desce obce Vítězná a obce Nemojov** zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:.....

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

Účastníci:

František Jiskra, IČO 73985104, Mírová 1454, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Dotčené orgány:

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Trutnov, IČO 75151545, Horská 78, 541 11 Trutnov

Dále obdrží:

Obec Vítězná, IČO 00278432, Kocléřov 132, 544 62 Vítězná

Obec Nemojov, IČO 00278165, Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov

Město Dvůr Králové nad Labem, odbor OEMM, nám. T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Správa silnic Královéhradeckého kraje, př. org. IČ 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové

M-SILNICE a.s., IČO 42196868, oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín